

Системы водосточных желобов – Просто совершенные водостоки для крыши.



DIN EN ISO 9001, 14001, 50001

Присоединяйтесь к Marley.



Водосточные желоба Marley – и всё сухо

Системы водосточных желобов Marley – совершенная дождевая канализация. По веской причине:

Монтаж. Водосточные желоба Marley надежно клеиваются или совершенно просто вставляются друг в друга. Это Вы тоже сможете!

Система. Комплексные решения для крыши любого размера и формы, вкл. специальные углы для эркеров, мансард, садовых павильонов и т. д.

Ноу-хау. Эффективные детали, например, система выступ-паз препятствует неконтролируемому тепловому расширению водосточного желоба, а регулируемые опоры желоба позволяют легко выполнять настройку уклона желоба.

Дизайн. Безмуфтовая система водосточных труб красивой формы с мягкими переходами. Разнообразие благодаря широкой палитре цветов для еще более широких возможностей проектирования.

Специальные принадлежности. Тюнинг для водосточного желоба, например, отборник дождевой воды с переливным клапаном – получаем воду бесплатно!

Долговечность. Ударопрочные, устойчивые к атмосферным воздействиям, воздействию температуры и ультрафиолетовых лучей пластмассы являются чрезвычайно долговечными

Marley: 10 лет гарантии на водосточные желоба

- Ударопрочная, высококачественная платмасса
 - Высокая стойкость к атмосферным воздействиям, ультрафиолетовым лучам и температурным воздействиям
 - Оптимальная стабильность формы и точность посадки
 - Простота и надёжность монтажа методом вставки
 - Контролируемая компенсация теплового расширения
 - Высшее качество – сделано в Германии
- *смотри гарантийные условия – www.marley.ru



и допускают высокие нагрузки. Мы даем на них 10 лет гарантии!

Инновации. Marley продолжает совершенствовать системы водосточных желобов – так они становятся еще удобнее в монтаже, ещё долговечнее и защищают Ваш дом еще лучше от повреждений дождевой водой.

Цена. Сравните! Пластмассовый водосточный желоб во многих отношениях является менее дорогой альтернативой.

Качество. Сделано в Германии – длительный срок службы, оптимальное качество.

Содержите Ваш дом сухим: системы водосточных желобов Marley являются зрелыми профессиональными решениями для дождевой канализации – высокое качество, выгодная цена, простой монтаж. Водосточные желоба Marley обеспечивают стенам и фундаменту надежную защиту от дождевой воды.

Какая водосточная система подойдет для меня?

Водосточные желоба и водостоки имеют различных размеров. Какой размер будет правильным для Вашей крыши, зависит от площади основания крыши и количества дождеприемников.

Пример: необходимо обеспечить водосток с двускатной крыши дома длиной в 15 м и шириной в 10 м. Площадь дома в плане составляет тем самым 150 м². Если на каждой стороне дома предусмотреть подсоединение водосточной трубы, то площадь основания, с которой будет отводиться вода, составит 75 м². Как Вы можете определить из таблицы, Вам для этого дома требуется водосточный желоб Marley RG 125 и водосточная труба Marley DN 105 на каждой стороне. Если Вы подсоедините по два водостока на каждую сторону дома, то тогда площадь основания, с которой необходимо отводить воду, уменьшается вдвое до 37,5 м². Как показано в таблице, теперь Вы можете установить один водосточный желоб Marley RG 100 и две водосточных трубы Marley DN 75 на каждой стороне.



обслуживаемая площадь основания крыши/ площадь в плане	Расчетный размер (RG) для полукруглых, прямоугольных водосточных желобов или желобов Дуплекс	Водосточная труба Расчетный размер (DN) в мм
до 25 м ²	RG 70/10 частей	DN 53
до 25 м ²	RG 75/10 частей	DN 53
до 51 м ²	RG 100/ 8 частей	DN 75/DN 90
до 100 м ²	RG 125/ 7 частей	DN 105/DN 90
до 159 м ²	RG 150/ 6 частей	DN 105



Цветовая опознавательная система поможет Вам в поисках на торговых полках!

Для садовых и дачных домиков, гаражей и балконов с площадью основания крыши до 25 м²:

- D**  Дуплекс
- K**  Прямоугольный водосточный желоб
- H**  Полукруглый водосточный желоб RG 75

Для малых крыш и пристроек с площадью основания крыши до 51 м²:

- H**  Полукруглый водосточный желоб RG 100, 8 частей

Для домов на одну и две семьи с площадью основания крыши до 100 м²:

- H**  Полукруглый водосточный желоб RG 125, 7 частей



Полукруглый водосточный желоб RG 100/125/150



Преимущества:

- ✓ Широкий ассортимент
- ✓ Долговечность
- ✓ Способность выдерживать большие нагрузки


Привинтить - защелкнуть - готово!

Система полукруглых водосточных желобов как раз подходит для крыш большой площади для домов на одну семью, больших навесов для автомобилей или гаражей. При монтаже только пилится, свинчивается и вставляется – сварки или пайки нет. К многочисленным принадлежностям относятся, например, специальные капельники для крыш с крутыми скатами, плоских крыш или балконов. В зависимости от требований Вы получаете кронштейны желоба из пластмассы или опоры желоба с шарниром – трудоемкое выгибание отпадает. Вы можете регулировать опоры для выставления желоба. А специальные углы Вы получите на заказ.



Гвоздь программы: система выступ-паз Marley

Водосточные желоба при воздействии тепла могут расширяться, что обусловлено свойствами материала. Система выступ-паз Marley компенсирует это увеличение длины: в паз водосточного желоба входит выступ соединительной подкладки. Расширение водосточного желоба ограничивается тем самым этим участком. Таким образом препятствуется короблению или рассоединению водосточного желоба.



Система выступ-паз интегрирована в полукруглые водосточные желоба RG 75, RG 100, RG 125 и RG 150



Преимущества:

- ✓ Система вставки для садовых домиков
- ✓ Специальные углы для павильонов
- ✓ Регулируемые кронштейны желоба

Профессиональный желоб для крыш малой площади



Обладая пропускной способностью для площади крыши до 25 м², полукруглый желоб RG 75 идеально подходит для садовых домиков. Удобный монтаж: полукруглый желоб RG 75 просто вставляется друг в друга. И он всегда производит хорошее впечатление – уплотнения воронок, соединительных подкладок и углов не видны. И переходы на безмуфтовой водосточной трубе также "мягкие" и почти не видны: оптически RG 75 хорошо гармонирует с системой полукруглых водосточных желобов, например для гаражной пристройки возле дома.

По особому желанию: специальные углы для всех водосточных желобов Marley



Специальные углы плоского исполнения

Вам требуются, например, в случае мансардных крыш или пристроек с косой крышей, которые не имеют прямоугольного основания.



Специальные углы с дополнительным наклоном

Вам требуются, например, в случае мансардных крыш или пристроек с косой крышей, которые не имеют прямоугольного основания.

Бланк заказа Вы найдете по адресу www.marley.ru.

Новинка в ассортименте: 135°-уголок для 8-угольного павильона в RG 100/125!

Полукруглый RG 75

СОВЕТ

Идеально подходят для садовых домиков с двускатной крышей: наборы водосточных желобов Marley!

Защитите стены и фундамент Вашего садового домика от повреждений, вызванных дождевой водой – в наборы водосточных желобов Marley есть все, что может понадобиться для установки водосточной системы: водосточные желоба, водосточные трубы и вся крепежная фурнитура. **Наборы для крыш длиной 3-6 м Вы найдете на стр. 17.**

MARLEY
10 лет
гарантия на водосточные желоба



Ваши преимущества:

- ✓ Большой выбор цветов
- ✓ Быстрое и надежное склеивание
- ✓ Разнообразные возможности крепления

Склеивается и держит.

Прямоугольные водосточные желоба Marley красивой формы прекрасно подходят для балконов и козырьков и других крыш малой площади. Монтаж прямоугольного водосточного желоба с водосточной трубой DN 53 осуществляется без уплотнений с помощью специального клея Marley: водосточный желоб, фасонные детали и водосточная труба надежно склеиваются. Прямоугольные водосточные желоба Marley наряду с известными цветами серый и коричневый могут иметь и привлекательные цвета: белый, антрацитовый, зеленый, серебристый и цвет меди – Таким образом Вы расставляете акценты водосточным желобом!



Прямоугольный водосточный желоб



СОВЕТ


Водосточные желоба Дуплекс и прямоугольные желоба для прокладки по всему периметру можно использовать только с дополнительными расширительными элементами (для павильонов с 4, 6 или 8 углами). Поэтому для прокладки по всему периметру берите полукруглые водосточные желоба с контролируемым продольным расширением.

Новинка в ассортименте: 135°-уголок для 8-угольного павильона в RG 100/125!





Водосточный желоб Дуплекс



Преимущества:

- ✓ Большая вместимость
- ✓ Глубокая овальная форма
- ✓ Простой монтаж

Таким большим может быть малое!

Вместительность водосточного желоба Дуплекс поразительна. Хитрость в следующем: благодаря своей глубокой овальной форме он может вмещать больше воды, чем можно подумать. Благодаря этому водосточные желоба Дуплекс с водосточной трубой DN 53 подходят, в частности для отвода воды с беседок или садовых домиков. Монтаж выполняется легко: желоб и фасонные детали надежно склеиваются друг с другом с помощью специального клея Marley.

СОВЕТ

Обзор возможностей крепления Вы найдете на стр. 15.

НОВИНКА: Marley ClipFix – мобильное крепление для водосточных желобов Дуплекс



Благодаря практичному держателю Marley ClipFix теперь это возможно: крепление водосточных желобов Marley Дуплекс к палаткам, навесам и беседкам. Надежное отведение дождевой воды гарантировано, будь то отдых в палаточном городке или вечеринка в саду. Marley ClipFix также отлично подходит для длительного использования на беседках, примыкающих к дому, во избежание повреждения стен дома дождевой водой.




СОВЕТ
 Все цвета Marley в соответствии с RAL – так Вы легко найдете подходящий цвет.

Цвет вместо скуки

Это действует: наши системы водосточных желобов Вы получите не только стандартного коричневого и серого цвета, но и элегантных цветов антрацит, белый, зеленый, серебристый, медный, красный и черный. Полностью в соответствии с Вашими пожеланиями Вы можете подчеркнуть контуры Вашей крыши или оптически отнести водосточный желоб на задний план. Согласуйте Ваш водосточный желоб по цвету с Вашей крышей, Вашими фасадами, оконными рамами и входной дверью или целенаправленно расставьте цветовые акценты. Само собой разумеется, цвета устойчивы к выгоранию и атмосферным воздействиям.



Цвета водосточных желобов Marley



Где стоит Marley, там проверенное качество.

Сделано в Германии – Marley обязан этому стандарту качества. От регулярного контроля высококачественного сырья через отдельные производственные операции до испытаний изделий на долговечность на станции испытаний атмосферными воздействиями или в лаборатории. Водосточные желоба Marley устанавливают масштабы в отношении долговечности и качества – с гарантией! Здесь мы не останавливаемся: Marley продолжает все дальше совершенствовать водосточные желоба, чтобы они монтировались еще проще и чтобы Вы ещё больше испытывали удовольствие от самостоятельного монтажа.



Прощай чистка! Marley для водосточных желобов, свободных от ЛИСТВЫ

Водосточные желоба, забитые листвой, представляют собой обременительную проблему, так как в них дождевая вода не стекает нужным образом. В результате этого подвергается опасности строение. Раньше нужно было "чистить". Теперь Вы можете эффективно защитить Ваши водосточные желоба от листвы! Сделайте выбор из двух эффективных решений:

Marley Laubfrei - это ровное укрытие водосточного желоба: Листва не может задержаться – дождевая вода беспрепятственно стекает. Простой монтаж с помощью крепежного зажима на переднем валике пластмассовых и металлических водосточных желобов. Стандартный размер RG 150 – простой раскрой для водосточных желобов RG 125, RG 100 и RG 75, а также для прямоугольных водосточных желобов. 100 % утилизуемая пластмасса – прочная, коррозионнотойкая и температуростойкая.



Marley Laubfrei можно раскроить прочными ножницами на необходимую ширину. Благодаря маркировке в пластмассе Вы сможете быстро определить правильную ширину для Вашего желоба.



Крепежные зажимы надеваются на передний валик водосточного желоба на расстоянии в прибл. 40 см.



Marley Laubfrei зажимается между задней отбортовкой водосточного желоба и крепежными зажимами – готово!

Тюнинг для водосточного желоба



Просто положите **Marley Poly-Net Laubstop** в водосточный желоб – и у листвы не будет больше никаких шансов. Она остается лежать на круглой поверхности, высохнет и ее унесет ветер. Marley Poly-Net Laubstop из полиэтилена (ПЭ) – прочная, коррозионнотойкая, температуростойкая и на 100 % утилизуемая. Для водосточных желобов RG 150-180, RG 100-125 и прямоугольных водосточных желобов (до RG 100).




Сетчатая труба Poly-Net Laubstop укладывается в водосточный желоб и фиксируется там за счет собственной эластичности. Легко обрабатывается, так как Marley Poly-Net Laubstop поставляется длиной в 2,00 м.

Отборник дождевой воды

Вода бесплатно!

С помощью отборника дождевой воды Marley Вы оберегаете окружающую среду и экономите наличные деньги! Так как ценная дождевая вода собирается сама и при поливе Ваших грядок и растений экономится дорогая водопроводная вода.

Умно сделано, просто для Вас: отборник дождевой воды Marley имеет переливной клапан по принципу сообщающихся сосудов. Отборник дождевой воды и бочка соединены друг с другом с помощью шланга. Как только уровень воды достигает максимальной высоты заполнения бочки, дождевая вода стекает сквозь водосточную трубу в канализацию и не переливается через края бочки. Отборники дождевой воды Marley легко устанавливаются в металлические или пластиковые водосточные трубы – в любое время, в том числе уже после установки самой водосточной трубы!




СОВЕТ
Тщательное удаление заусенцев на водосточной трубе существенно повышает ее пропускную способность!



НОВИНКА: отборник дождевой воды Marley с фильтром

Универсален в использовании – для водосточных труб DN 80-105

- Быстрый монтаж – без снятия водосточной трубы
 - Привлекательный, элегантный дизайн
 - Цвета: серый и коричневый
- 1 Подсоединение к водосточным трубам DN 80-105, переключение с летнего на зимний режим
 - 2 Легко чистящийся фильтрующий элемент
 - 3 Встроенный патрубок для подключения шланга на 25,4 мм (1 дюйм)
 - 4 Подсоединение к водосточной трубе, место распила скрыто



- A** Распилить водосточную трубу на месте отметки, не снимая саму водосточную трубу, и надсадить верхнюю часть отборника дождевой воды на верхнюю часть водосточной трубы.
- B** Нижнюю часть отборника дождевой воды надсадить на нижнюю часть водосточной трубы.
- C** Вставить друг в друга верхнюю и нижнюю части отборника дождевой воды. Отборник дождевой воды готов к использованию.

Отборник дождевой воды Marley

Различные размеры и цвета

- Для систем водосточных труб DN 53, DN 75, DN 90 и DN 105
- Простая установка в металлические или пластиковые водосточные трубы
- Со шланговым и цилиндрическим патрубком на 19 мм (3/4 дюйма)
- Цвета:
DN 53: серый, коричневый
DN 75: серый, коричневый, белый, антрацит
DN 90: цвета меди, зеленый, серебристый
DN 105: серый, коричневый, белый, антрацит



Marley Rainboy

Чистая дождевая вода – специально для больших бочек для воды

- Система фильтрации для эффективной очистки дождевой воды
- Высокий КПД, степень очистки прилбл. 90%
- Особенно подходит для подключения к установкам для использования дождевой воды
- Самоочистка за счет наклонного положения
- Простое переключение с летнего на зимний режим
- Для установки в водосточные трубы диаметром от 87 до 105 мм
- Цвета: серый, коричневый



Возможности крепления

Хорошее крепление!



Опора водосточного желоба RG 75, регулируемая

Монтаж на ветровой доске или стропиле. Опора регулируется в диапазоне до 25° – например, в случае расположения ветровой доски под прямым углом к наклону крыши рубленых или садовых домиков. Возможно крепление и без опорной доски на вертикальной ветровой доске.



Регулировочный уголок

С помощью регулировочного уголка монтируются кронштейны желоба из пластмассы **RG 100** и **RG 125** в случае расположения ветровой доски под прямым углом к наклону крыши в рубленом или садовом домике.



Кронштейн прямоугольного водосточного желоба

Крепление на вертикальной ветровой доске.

Кронштейн прямоугольного водосточного желоба, регулируемый (без рис.)

Опора регулируется в диапазоне до 25° – например, в случае расположения ветровой доски под прямым углом к наклону крыши садовых домиков.



Кронштейн водосточного желоба Дуплекс, регулируемый

Монтаж на ветровой доске или стропиле. Опора регулируется в диапазоне до 25° – например, в случае расположения ветровой доски под прямым углом к наклону крыши садовой беседки. Возможно крепление и без опорной доски на вертикальной ветровой доске.



Опора желоба с шарниром, регулируемая

Благодаря шарниру выгибание становится излишним. Уклон и наклон водосточного желоба можно просто настроить на опоре желоба. Подходит для водосточных желобов **RG 100** и **RG 125**.



Опора желоба

Известное исполнение опоры желоба – оцинкованная или с покрытием цвета водосточного желоба – для водосточных желобов **RG 75, 100, 125, 150** и **прямоугольных водосточных желобов**. Отогнуть опору желоба и смонтировать.



Кронштейн желоба для крыш с гофрированным листом и полами панелями

Для крепления **водосточных желобов Дуплекс** и **прямоугольных водосточных желобов, RG 75** и **RG 100** с помощью кронштейнов из пластмассы на гофрированном листе 8-130/3, профиль 76/18 (мелкая волна) и на двойных полах панелях. Диапазон зажима от 3,0 до 16,2 мм.

Указания



Крепление водосточных желобов

- Соблюдать расстояние между кронштейнами макс. 40 см для желобов Дуплекс и макс. 50 см для прямоугольных водосточных желобов.
- Соблюдать расстояние между кронштейнами в 50–70 см для полукруглых водосточных желобов RG 75 – RG 150.
- Учитывать уклон в 2–3 мм на метр.
- Укладывать кронштейн и опору желоба в одной плоскости.
- Расстояние от держателей желобов до фасонных частей (например, чаша, угловой элемент) минимум 5 см.